KÄLTEANLAGEN | KALTWASSERSÄTZE | KLIMAGERÄTE | HEIZUNGEN

■ Part of Atlas Copco Group





KALTWASSERSATZ 600KW

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRISCH

Spannungsversorgung: Elektrischer Anschluss Typ: Max. elektr. Leistungsaufnahme: Schutzklasse:

Empfohlene Sicherung:

HYDRAULIK KREISLAUF

Interne Pumpe: 3 har Wasseranschlüsse: 2 x 4" Bauer

VERDAMPFER

Max. Durchfluss: 107 m³/h Max. Betriebsdruck: 3 bar

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge: 6500 mm Breite: 2400 mm Höhe: 2500 mm Leergewicht: 6865 kg Staplertaschenabstand: 1200 mm

SCHALLDRUCKPEGEL

Schalldruckpegel (10m): 69 dB(A)

ZUBEHÖR







4" Wasserleitung

externe Pumpe



Puffertank

EIGENSCHAFTEN



2 x 4" Bauer Anschluss





Kabel Auge Schutz- & Transportrahmen

UNSERE-HIGHLIGHTS















Herstellerangaben. Technische Änderungen vorbehalten.

*Absicherung und Leitungsquerschnitte sind vom Elektrofachbetrieb durch den Auftraggeber prüfen zu lassen.

400V/3Ph/50Hz

300.2 kW

IP 54

500 A